



**SOFIIA**

www.sofiia.org | www.sofiia.shop | info@sofiia.org

Mit uns ist klar und sicher



## BESTELLFORMULAR FENSTER B2B

Firmenname: (HRA / St-IdNr / USt-IdNr)	
Firmenadresse:	
E-Mail:	
Telefon:	
Ansprechpartner (Name, E-Mail, Telefon):	
Lieferungsadresse 1:	
Lieferungsadresse 2:	
Zusatzinfo:	

**Raum (Kurze Bezeichnung, Anzahl)**

<input type="checkbox"/> Kunststoff	<input type="checkbox"/> Kunststoff-Aluminium	<input type="checkbox"/> Holz	<input type="checkbox"/> Holz-Aluminium
-------------------------------------	---	-------------------------------	---

System/Profil:

**Farbe/Dekor**

(ggf.) **Holzart**

**Fenstertyp**

**Maße**

Außenbreite mm

Innenbreite mm

Außenhöhe mm

Innenhöhe mm

Diagonale \_\_\_\_\_ mm

AUSGEFÜLLT VON: \_\_\_\_\_



### Fenstertyp

### Maße

Außenbreite mm

Innenbreite mm

Außenhöhe mm

Innenhöhe mm

Diagonale \_\_\_\_\_ mm

### Fenstertyp

### Maße

Außenbreite mm

Innenbreite mm

Außenhöhe mm

Innenhöhe mm

Diagonale \_\_\_\_\_ mm

### Fenstertyp

### Maße

Außenbreite mm

Innenbreite mm

Außenhöhe mm

Innenhöhe mm

Diagonale \_\_\_\_\_ mm

### Verglasung

thermisch getrennter Randverbund

ja  nein

### Schallschutz

32 db (Klasse 2)  36 db (Klasse 3)  38 db (Klasse 3)  42 db (Klasse 4)  45 db (Klasse 5)

### Sicherheitsverglasung

VSG 8 mm innen  Durchwurffhemmende Verglasung A1  VSG 8 mm innen und außen  
 VSG 8 mm außen  Durchwurffhemmende Verglasung A3

AUSGEFÜLLT VON: \_\_\_\_\_



## Sprossen

Helima (SZR-Sprosse)	Wiener (aufgesetzte Sprosse)				Glasteilende (echte Sprosse)		
Kunststoff, Kunststoff-Alu, Holz, Holz-Alu	Kunststoff	Kunststoff-Alu	Holz	Holz-Alu	Kunststoff, Kunststoff-Alu	Holz	Holz-Alu
<input type="checkbox"/> 18 mm <input type="checkbox"/> 26 mm <input type="checkbox"/> 45 mm	<input type="checkbox"/> 26 mm <input type="checkbox"/> 46 mm	<input type="checkbox"/> 26 mm	<input type="checkbox"/> 22 mm <input type="checkbox"/> 32 mm <input type="checkbox"/> 42 mm	<input type="checkbox"/> 26 mm <input type="checkbox"/> 32 mm <input type="checkbox"/> 42 mm	<input type="checkbox"/> 70 mm <input type="checkbox"/> 84 mm <input type="checkbox"/> 104 mm	<input type="checkbox"/> 45 mm <input type="checkbox"/> 55 mm <input type="checkbox"/> 80 mm <input type="checkbox"/> 130 mm	<input type="checkbox"/> 76 mm <input type="checkbox"/> 120 mm

### Beschlag

- Basissicherheit     
  Widerstandsklasse I (RC I N)     
  Widerstandsklasse 2 (RC 2 N)

### Griffe

- standard weiß     
  abschließbar weiß     
  Druckknopfgriff weiß     
  Design-Griff Edelstahl  
 standard silber     
  abschließbar silber     
  Druckknopfgriff silber     
  Messinggriff gold

### Außenfensterbank

- weiß     
  silber     
  RAL Sonderfarbe     
  C34 Dunkelbronze     
  Anthrazitgrau

Länge mm

Ausladung mm

### Seitenabschlüsse

- Putz     
  Klinker     
  Gleitabschluss Kunststoff     
  Gleitabschluss Alu

### Anschraubdichtung

- ja     
  nein

### Fensterbankhalter (ab 150 mm)

- ja     
  nein

### Fensterbankanschlussprofil

- ohne     
  Innen- + Außenfensterbank 25 mm     
  Steinbank 30 mm     
  Steinbank 50 mm

### Rollladen

- Aufbaurollladen (keine Maßangabe erforderlich)  
 Vorbaurollladen

Breite mm

Rolladenführungsschienen       ja       nein

Abrollprofil       ja       nein

Deckelanschluss       ja       nein

Höhe mm

### Antriebsart

- Motor     
  Langhandkurbel     
  Gurtwickler

### Rahmenverbreiterung (in mm)

links

rechts

oben

unten